

有限会社テクニカル・サウンド

音響材カタログ

上質な響きと、良い音を。

音響・遮音のプロが作った音響材




上質な響きと、良い音を。

当社は自社実験工場を持つ、防音室・音響工事専門の設計施工会社です。
音響・遮音のプロフェッショナルとして、自社で製品開発を行っており、
お客様が求めるニーズに合わせて音響材をご提案させていただきます。

さまざまな音響障害を低減し、本物の音をお届けします。

その性能については測定データで視覚化しております。

データに裏打ちされた性能をご体感ください。



テクニカル・サウンドの音響パネルは 響きを整え、上質な音の空間をつくります

テクニカルサウンドの先進的な音響パネルは、
室内空間に最適に配置されることで、洗練された音響環境を創出し、
豊かで広がりのある音質を実現します。

私たちの製品は全て国内自社工場で丁寧に生産されており、
細部にわたる品質管理を通じて、お客様に最高の満足をお届けします。

安心して、快適な音の空間をお楽しみください。



吸音パネル



拡散吸音パネル




散乱吸音パネル




吸音キューブ

テクニカル・サウンド吸音パネル測定データ


拡散吸音パネル 測定データ



吸音パネル 測定データ




散乱吸音パネル 測定データ




吸音パネルの構造

拡散吸音パネル



テクニカル・サウンドの拡散吸音パネルは、部屋の響きを上下に効果的に拡散させ、音の広がりを向上させる設計となっています。
また、左右に配置された吸音面は、望ましくないノイズを捉え、室内の響きを最適化します。これにより、どの位置からもバランスの取れた音響を実現し、快適な空間を提供します。

散乱吸音パネル



パネルのR部分は、低域から高域までの音波を効果的に散乱させ、センターの隙間および周囲の隙間を通じて不要なノイズを吸音します。
この独特な設計により、室内の音響を整え、よりクリアで均一な音質を提供します。また、R面を採用することで、音波を一方向に限定せず広範囲に散乱させるため、空間に満ちる豊かな音の広がりを実現します。

参考レイアウト




各種吸音パネルを組み合わせる事で、部屋全体の響きを最適化します。
どの位置からもバランスの取れた音響を実現し、快適な空間を実現します。



ピアノの調律時に役立つ優れモノ

調律時に調律しづらい周波数（弦）に効く位置に
設置してベストな調律に対応できます。

2~4 個程度で対応可能です。



サイズも小さく、1人で持ち運びも可能です。

主な仕様

商品名	吸音パネル	拡散吸音パネル	散乱吸音パネル	吸音キューブ
品番	TNQP4590	TNVQP4590	TNSQP5890	TNQB3838
仕様				
サイズ (mm)	W450×H900×D36	W450×H900×D120	W450×H900×D120	W380×H300×D380
本体重量	2.0 kg	4.2 kg	4.9 kg	2.2 kg
税抜価格	¥13,000/枚	¥38,000/枚	¥48,000/枚	¥22,000/個
税込価格	¥14,300/枚	¥41,800/枚	¥52,800/枚	¥24,200/個

※送料は地域によって異なります。

お問い合わせはこちらどうぞ **072-480-1900**

ご対応時間：月～金 9:00-18:00

有限会社 テクニカル・サウンド

〒590-0526

大阪府泉南市男里 4-7-27

<https://www.t-sound.co.jp>



有限会社 テクニカル・サウンド

〒590-0526

大阪府泉南市男里 4-7-27

072-480-1900

対応時間：月～金 9:00-18:00

<https://www.t-sound.co.jp>